ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 20 dias do mês de junho de 2016, o Município de Amargosa, com sede na Praça Lourival Monte, s/nº. , Centro, Amargosa, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 13.825.484/0001-50, neste ato representado por **KARINA BORGES DA SILVA**, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 183/13; do Decreto nº 353/2006; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2016**, conforme Ata publicada em 20/07/2016 e homologada em 20/07/2016, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa **IBIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.109.094/0001-10, estabelecida Av. Alexandre Quinto, 148, Centro, Ibirapitanga-BA, representada pelo seu procurador, Senhor(a) Walter Ferreira de Miranda Júnior, Brasileiro, Solteiro, Representante comercial, portador da Cédula de Identidade nº 11745521-07 SSP/BA e CPF (MF) nº 025.471.665-26, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por procuração, cuja proposta foi classificada em **1º** lugar no certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Aquisição de mobiliário e equipamentos para atendimento da Creche Proinfância Tipo B, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. U.

1	MESAS RETANGULARES MONOBLOCO EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordo. Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	6	IBIRA/030/ RET	R$	700,00
2	BANCOS RETANGULARES MONOBLOCO EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto- atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti- ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordo. Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	12	IBIRA/031/ RET	R$	500,00

3	MESAS COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS (CRECHES II E III) - confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm; Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	10	IBIRA/002/ ES/MS	R$	300,00
4	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS (CRECHES II E III) - assento e encosto das cadeiras revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura em tubo de ¾" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm Altura total: 59 cm. Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	40	IBIRA/002/ CD/ES	R$	130,00
5	MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS (ESPAÇO MULTIUSO) - mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referência L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting". Medidas: Altura da mesa: 60 cm; Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos desolda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	3	IBIRA/002/ ES/MS	R$	250,00

6	CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS (ESPAÇO MULTIUSO) - O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referência L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	12	IBIRA/02/ CD/ES	R$	120,00
7	MESAS INDIVIDUAIS PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS (PRÉ ESCOLA) - mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti- ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting". Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura – 40cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	48	IBIRA/011/ ES/TZ	R$	230,00
8	CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS (PRÉ ESCOLA) - O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	48	IBIRA/002/ CD/ES	R$	120,00

9	MESA REDONDA ADULTO PARA REFEIÇÃO- Em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. Medidas: O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	1	IBIRA/022/ RED	R$	550,00
10	CADEIRAS PARA REFEIÇÃO empilhável, injetada em popliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática Empilhamento máximo recomendado: seis unidades. Cores: Diversas. Revestimento: Polipropileno. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	4	IBIRA/005	R$	850,00
11	CADEIRAS COM ALTURA REGULÁVEL (DIRETORIA E SECRETARIA) - cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	4	STYLOFLE X/STBFG 140-B	R$	500,00

12	CADEIRAS SEM BRAÇOS, COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - cadeiras giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	12	STYLOFLEX/STBFG 140	R$	300,00
13	CADEIRAS PARA REUNIÕES - Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	10	STYLOFLEX/STBFS 130-CB	R$	300,00

15	MESA DE REUNIÃO - mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	1	IBIRA/022/ OV	R$	660,00
16	MESA DE TRABALHO - mesas para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	4	IBIRA/011	R$	400,00

17	SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL DE DOIS LUGARES - Revestimento Superior -Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 ACABAMENTO INFERIOR - Tela de Ráfia - Pés em alumínio revestido. ESTRUTURA: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. ESPUMAS: - Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade D-23 - Braça: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. Dimensões do estofado (A x L x P): 0,75 x 0,73 x 1,25 m. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.	UND	1	IMPÉRIO ESTOFADO S/LUIZA	R$ 800,00

LOTE 02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. U.
1	BERÇO DE MADEIRA 130X60CM - SEM GAVETAS - Berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. Sendo: A – 120 cm; P – 60 cm; L/C – 130 cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória.	UND	16	SERPIL/DROPE	R$ 255,00

2	COLCHÃO DE BERÇO – Descrições: Colchões para berço, nas medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). Características: O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada.O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBSERVAÇÃO: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória.	UND	16	SERFLEX/SOFT LINE BABY	R$ 180,00
3	COLCHONETE PARA TROCADOR - O kit deve conter 2 (dois) colchonete para trocador, nas medidas de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster. OBSERVAÇÃO: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e inseto. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle deQualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificaçõesoriginais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória.	UND	6	IBIRA/COLCH	R$ 60,00

4	COLCHONETE PARA REPOUSO - Colchonete para salas de repouso, Medidas: 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBSERVAÇÃO: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória.	UND	44	IBIRA/COLCH	R$ 110,00
5	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO - Conjuntos para banho para bebê de plástico tipo PVC, resistente na cor gelo, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Deverá possuir mangueira em plástico para escoamento da água, com pino plástico de finalização. O conjunto deve conter: Banheira. Saboneteira. A capacidade máxima para o suporte deve ser de 30 kg, considerando-se a criança com 10 kg e o restante de água.Dimensões: Comprimento: 80cm Largura: 56cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	4	GALZERANO/BANHEIRA LUXO	R$ 40,00
6	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO - Cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Descrição: Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Dimensões: Altura final do produto: 105 cm. Comprimento: 56 cm. Largura: 68 cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o SeloIdentificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	UND	6	GALZERANO/STANDARD	R$ 250,00

7	POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR - Poltrona em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Devendo possuir sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos. Dimensões: Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80m. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. Acabamento Inferior: Tela de Ráfia. Espumas: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23. Braço: Densidade D-20. Encostos: Densidade D-20.	UND	2	PHOENIX/ SUZY	R$ 360,00
8	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100CMX100CMX20MM) - Placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto.RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória.	UND	28	EVA MANIA/20 MM	R$ 70,00

LOTE 03

	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. U.

1	FREEZER 420L HORIZONTAL - Freezer Horizontal dupla ação, pode ser utilizado como freezer e refrigerador com capacidade total de 419 litros, design arredondado, 02 portas, gabinete externo e interno em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster, porta balanceada, leve e fácil de abrir, rodízios para facilitar a locomoção e fechadura de segurança. Com dreno frontal que dispensa o deslocamento para o degelo e termostato para a regulagem da temperatura. Ecologicamente correto, não contendo CFC, que consequentemente não agride a camada de ozônio. Descrição: Tipo: Horizontal. Cor: Branca. Função: Refrigerador/Freezer. Quantidade de portas: 2. Material: gabineteexterno e interno em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster. Capacidade Bruta: 419l. Armazenamento: 419l. Recursos Extras: Temperaturas: - Refrigerador 2° a 8°; -Freezer -18° a -22°. Contendo fechadura de segurança. Porta balanceada, tampa basculante, balanceada,leve e fácil de abrir. Dreno de gelo frontal que dispensa o deslocamento para o degelo. Rodízios reforçados facilitam a movimentação do produto. Não contém CFC – não agride a camada de ozônio. Termostato: para regulagem de temperatura. Alimentação: Consumo mensal aproximado de energia 126 KWh/Mês – Certificado PROCEL. Voltagem/Tensão: 220Volts. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam reguladoscompulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	1	ESMALTEC EFH500	R$ 2.000,00
2	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L – Linha Branca - Refrigerador apresenta também uma Interface Touch com design diferenciado e muito prático, freezer organizado e bem mais espaçoso, gaveta gelo extra, iluminação LED, controle de temperatura para você regular em até 5 diferentes níveis e além de tudo isso, recebe classificação energética. Descrição: Linha branca. Capacidade Total de Armazenamento: 410L; Capacidade Líq. Congelador: 100L; Capacidade Líq. Refrigerador: 310L; Capacidade Total Bruta: 400L; Capacidade Bruta Congelador: 100L; Capacidade Bruta Refrigerador: 300L; Voltagem/Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz; Consumo: 58,1 KWh/mês (220V); Cor: branco; Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP); Peso aproximado: 84,5Kg. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	2	CONSUL CRM51	R$ 2.300,00

3	GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 250L – Linha Branca. Geladeira possuindo prateleiras ajustáveis em até 8 níveis de altura e bandeja deslizante, para aproveita o espaço da melhor forma. Com o controle de temperatura fora da geladeira você tem praticidade e economia. Descrição: Cor: branca. Capacidade Total de Armazenamento: 250l; Capacidade Líq. Congelador: 30l; Capacidade Líq. Refrigerador: 220l; Capacidade Total Bruta: 250l; Capacidade Bruta Congelador: 31l; Capacidade Bruta Refrigerador: 220l; Frequência: 60Hz; Consumo: 22,8 KWh/mês (220V). Voltagem/Tensão: 220V. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	1	CONSUL CRB36	R$	1.500,00
4	FOGÃO INDUSTRIAL - 06 BOCAS FORNO DUPLO - Características: queimadores duplos com forno de câmara e banho maria acoplados. Pintura eletrostática. O tamanho das bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos com chapa ou banho maria e com 2 fornos. Medida total 152x090x080. Registro em metal cromado - frente da porta do forno em aço inox. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.	UND	1	ITAJOBI REF:6QFBM	R$	1.800,00
5	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - automático total oferecendo mais economia e praticidade. Forno Autolimpante. Conta com Queimadores Família, que proporcionam mais rapidez e são fáceis de limpar. A prateleira fixa possui três regulagens de altura e a tampa de vidro total temperado. Volume do forno: 62,3 litros. Classificação Energética Mesa/forno: A/B. Mesa: Queimador normal (1,7 kW): 3; Queimador família (2 kW): 1 Forno; - Queimador do forno 2,4; Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP); Peso aproximado: 28,4Kg. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.	UND	1	ESMALTEC BALI 4B	R$	380,00
6	MICROONDAS 27L – Descrição: Cores: branco; Capacidade: 27 litros; Display Digital; Potência de Saída: 1500 W; Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP); Peso aproximado: 15,3Kg. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.	UND	2	MIDEA VITA 30L	R$	450,00
7	ESTERILIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS - Esterilizador de mamadeiras a vapor. Elimina todas as bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 6 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm | Largura: 20.0 cm. Peso do produto: 0.51 kg. Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos. Material: Polipropileno livre de BPA.	UND	3	LILO REF:120	R$	120,00
8	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - Baixa Rotação de Inox 1000w Bivolt. O copo é confeccionado em aço inox que irá te proporcionar uma maior resistência e durabilidade. Potência máxima de 1000w. Utilidade: Triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750. Frente (mm): 260. Fundo (mm): 220. Peso (Kg): 10,3. Motor (cv): ½. Capacidade (l): 8. Voltagem (v): 220. Consumo (kw/h): 0,75. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.	UND	1	FAK IND8L	R$	680,00
9	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar. Capacidade para Triturar Gelo. Copo: Polipropileno. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.	UND	3	CADENCE LIQ326	R$	90,00

10	ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL INOX POTÊNCIA 1/3HP– Características: -Bica e tampa em alumínio. - Design industrial. -Potência: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt. Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP). Peso aproximado: 4,4kg. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.	UND	1	FAK MEDIUM	R$	280,00
11	BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG – Modelo: Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara. Capacidade: 15 kg. Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm. Dimensões finais: 105 x 305 x 280mm. Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz. Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V. Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.	UND	1	MICHELETTI MIC15	R$	680,00
12	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - Linha branca. Capacidade de roupa seca: 8Kg; Consumo de energia: 0.25 kWh; Consumo de energia mensal: 7.83 kWh/mês; Cor: branca; Potência: 550.0 W; Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm; Dimensõesaproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP); Voltagem/Tensão: 220V. Peso aproximado: 40,5Kg. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	1	CONSUL CWC08	R$	1.100,00
13	MÁQUINA SECADORA 10 KG - Duto de exaustão; Sistema anti- rugas; Secagem por tombamento auto-reversível; Seletor de temperatura de secagem; Seca 10Kg de roupas centrifugadas; Material cesto de aço, pintado de branco; Tipo de abertura: Frontal; Potência: 2000 Watts; Consumo de energia: 0,2 kWh; Voltagem: 220V; Cor: branco; Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP); Peso aproximado: 30Kg. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	1	BRASTEMP BSR10	R$	1.690,00
14	FERRO ELÉTRICO A SECO - Potência: 1000 W; Consumo: 1,0 kWh; Cor: branco; Voltagem: 220V. DIMENSÕES E PESO: Dimensões aproximadas: 25x10,5x12cm (AxLxP); Peso aproximado: 750g. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	2	MONDIAL F31	R$	60,00

15	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS – MODELO SPLIT HIGH WALL – Cor: Branca. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto.Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo. Filtro Anti- Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 600m³/h. Tensão: 220V. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	1	PHILCO PH12000FM	R$	1.490,00
16	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS – MODELOS SPLIT HIGH WALL - Cor: Branca. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Compressor Rotativo, Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias.Vazão de ar 1200m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Tensão: 220V. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	1	ELGIN ECOPLUS 30000 BTUS	R$	4.300,00
17	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS – MODELOS SPLIT HIGH WALL – Cor: Branca.Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo, Filtro Anti- Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 800m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Tensão: 220V. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	3	PHILCOPH 18000FM	R$	2.100,00

18	TV DE LCD DE 32"- Características: •Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez; •Tela LCD HD com resolução de 1366x768p; •28,9 bilhões de cores; •Taxa de contraste dinâmico de 26000:1; •Incredible Surround; •Potência de áudio de 2 x 15 W RMS; Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo; •EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC; •Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador; Conversor TV digital interno. Dimensões: Altura:54,40 Cm; Largura: 80,90 Cm; Profundidade:9,20 Cm; Peso: 18,00 Quilos. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	2	PHILCO PH32U20NGS	R$	1.400,00
19	CAFETEIRA ELÉTRICA – Descrição: •Tipo de cafeteira: Elétrica.Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de 80ml. Potência (W): 1000W. •Voltagem: 220V. •Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 22x18x38cm. Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,8Kg. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	1	CADENCE CAF136	R$	80,00
20	BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES – Características do produto: -Potência: 300W; Consumo: 0.002 KWh por hora; Velocidades: 5 e Turbo; Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático; Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores; Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo; Prendedor de fio. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	2	PHILIPS WALITA RI7100	R$	180,00
21	MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE - •Capacidade (em litros): 1000 ml; •Conteúdo da Embalagem: 1 Base (motor); 4 Copos de 450ml; 4 Anéis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo 200ml; 2 Tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1 Jarra (1litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa. Cor: Preto/Prata; •Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 24x27x29cm; •Funções: corta, mói, tritura, mistura, além de preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes. •Material lâmina: inox. •Peso líq. aproximado do produto (kg): 3,09 kg. •Potência(W): 230Watts. Tensão(V): 220V. Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	1	MONDIAL MP04	R$	380,00

22	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL - POTÊNCIA 125-145W - Descrição: Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C. Dimensões: Altura: 960mm Largura: 335mm Profundidade: 290mm; Tensão/Voltagem: 220V; Garantia: 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado(comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais efocar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	2	MASTERFRIO MF40	R$	800,00
23	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO – POTÊNCIA 125-145W - Descrição: Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Três torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas com regulagem; Duas Pias em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm; Largura:660mm; Profundidade:290mm; Altura da parte conjugada: 650mm; Tensão/Voltagem: 220V; Garantia: 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	2	MASTERFRIO MFA40	R$	1.200,00
24	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características: -Entrada USB 1.0/2.0(full speed); -Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS; -Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital; -Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW; -Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA; -Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto; -Saída de áudio digital coaxial; -Dolby digital(AC3) e DTS; -Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela; -Saída para fones de ouvido; - Potência: 50W. Tensão/Voltagem: 220V; Garantia: 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	8	MONDIAL MS03	R$	500,00

25	DVD PLAYER – Aparelhos compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan. Funções Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial. Função Karaokê: Com pontuação. Cor: Preto; Voltagem: Bivolt automático; Dimensões (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm; Peso: 1,4 Kg. Tensão/Voltagem: 220V; Garantia: 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	2	AMVOX AMD290	R$	150,00
26	CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W - Especificações técnicas: Potência: 800 W. Coletor de polpa: 2 l. Frequência: 50/60 Hz. Comprimento do cabo: 1,2 m. Especificações do design: Suporte e grampos: Alumínio escovado. Tubo para polpa: Aço inoxidável. Cores disponíveis: Alumínio escovado. Acessórios: Jarra de suco: 1.500 ml. Potência do Juicer: 800W. Volume: 0.0380 m³. Cor: ALUMINIO. Tensão: 220V. Garantia: 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	1	MONDIAL CF03	R$	380,00
27	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO – Especificações: Bandeja coletora removível. Capacidade (em litros): 3 L. Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto. Cor: Branca. Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 5,5Kg. Funções: Tripla Filtragem. Garantia do Fornecedor: 12 meses. Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno Melt Blow com poros de 5 µm para realizar a filtragem final da água. Opções de temperatura: Água gelada e natural. Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg. Potência (W): 85 W. Referência do Modelo: FKPAE. Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada. Voltagem: Bivolt. Garantia: 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	3	LATINA PA335	R$	500,00
28	VENTILADOR DE TETO – Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: •Comprimento – 48cm; •Largura – 23,5cm; •Altura – 26cm. Garantia: 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.	UND	9	VENTIDELTA MAXX	R$	140,00

29	COIFA INDUSTRIALDE EXAUSTÃO – Sistema eletrostático, com eliminador de fumaça e odor através da ozonização do ar; Não utiliza a saída externa, nem carvão ativado; Largura da coifa 900X600mm; Consumo de energia de 75 Watts; Baixo nível de ruído de 69 Db; Vazão de 550m³/h; Tomada de três pinos de acordo com norma técnica da ABNT. Tensão: 220V. Garantia: 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.	UND	1	CADENCE CAF190	R$ 6.490,00

LOTE 06

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. U.
1	BALANÇO COM 04 LUGARES – Descrição: Balanço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anticorrosivo. Faixa etária: 3 a 12 anos. Medidas: Altura:1,90m; Largura:1,50m; Compr.4,00m.	UND	1	CIA DA CRIANÇA/ B4FL	1.000,00
2	TÚNEL LÚDICO – Descrição: Túnel em curva semi-circulos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano. Medidas: Altura:1,00m; Largura:0,88m; Comprimento:2,23m.	UND	1	FRESO/201 19	2.050,00
3	GIRA GIRA – CARROSSEL – Descrição: Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos. Medidas: Altura: 0,70m; Largura: 0,91m; Comprimento: 0,91m.	UND	1	FRESO/292 09	1.000,00
4	CASINHA DE BONECA – Descrição: Casa de bonecas em Polietileno: - Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Faixa Etária: Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas: Altura: 128 cm; Largura: 123 cm; Comprimento: 122 cm.	UND	1	XALINGO/ 0966.6	2.000,00
5	ESCORREGADOR EM POLIETILENO – Descrição: Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa etária: 2 a 10 anos. Medidas: Altura: 1,29m; Largura: 0,82m; Comprimento: 1,78m.	UND	1	XALINGO/ 0953.3	800,00
6	GANGORRA DE POLIETILENO - 3 LUGARES – Descrição: Gangorra em forma de dinossauro. Indicado para 1,2 até 3 anos brincarem juntas. Material: Polietileno Rotomoldado. Faixa etária: a partir de 4 anos. Medidas: Altura:0,59m; Largura:0,41m; Comprimento:1,54m.	UND	1	XALINGO/ 0965.4	650,00

1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica

para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

2.1. São participantes os seguintes órgãos:
a) **Secretaria Municipal de Educação**

2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 183/2013, e na Lei nº 8.666/93.

2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.

2.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no

mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do certame.

4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do Decreto Municipal nº. 183/13.

4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.

5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.

6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)

6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 183/2013.

6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

6.7.1. *É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor total licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os requisitos constantes da Seção "DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES" do Edital de licitação que deu origem à presente ata de registro de preços.*

6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº. 8.666/93, até o limite legal.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções "DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO" e "DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE" do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10. Os bens serão recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO" do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11. O pagamento dar-se-á na forma do item "DO PAGAMENTO" do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção "DAS SANÇÕES" do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.

14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 354/2006, do Decreto n° 353/2006, do Decreto nº 183/13, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.

14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Amargosa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Amargosa, 20 de julho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
KARINA BORGES SILVA
Prefeita Municipal

IBIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Representante legal: Walter Ferreira de Miranda Júnior
CI: 11745521-07 SSP/BA
CPF: 025.471.665-26
Instrumento de outorga de poderes: procuração